



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

FORNECEDOR: LODINI SEGURANÇA & TECNOLOGIA

Endereço.....: RUA AMAZONAS, 367
 CEP.....: 37.578-000
 Telefone.....: (35) 9 9921 5515

Município.....: BUENO BRANDÃO / MG
 Fax.....:*****

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI-DADE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<p>1 - Microcomputador:</p> <p>1.1. Placa-mãe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Micro ATX • Processador: compatível com soquete LGA1200 • Memória: Suporte para DDR4 2666/2400/2133, 2 soquetes DIMM até 64 GB • Gráficos: Integrados, HD, 1 porta D-Sub e 1 porta HDMI • Áudio: subsistema de áudio de alta definição de 7.1 canais • Rede: subsistema de LAN Gigabit (100/1000 Mbit) • Slots de expansão: 1 slot PCI Express x16 e 1 slot PCI Express x1 • Interface de armazenamento: 1 conector M.2 e 4 conectores SATA de 6 Gb/s • Suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 • 4 portas USB 3.2 e 2 portas USB 2.0 no painel traseiro • Detecção de tensão, temperatura e velocidade do ventilador • Aviso de superaquecimento e de falha do ventilador <p>1.2. Processador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soquete: FCLGA1200 • Número de núcleos: 4 • Número de threads: 8 • Velocidade: 3.6 GHz • Cache: 6 MB • Barramento DMI3: 8 GT/s • Extensões do conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0 • Litografia: 14 nm • TDP máximo: 65 W 	un	01				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>1.3. Memória</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo: DDR4• Capacidade: 8GB• Velocidade: 2666MHz• Latência: CAS 16-18-18-35• Disposição: 288 pinos• Voltagem: 1.35V <p>1.4. SSD</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade: 240 GB• Interface: SATA 3 (6 Gbit/s)• Velocidade de leitura: 530 MB/s• Velocidade de gravação: 440 MB/s• Tamanho: 2.5"• Temperatura de armazenamento: 0° C a 70° C• Choque: resistente até 1500 G <p>1.5. Gravador de DVD</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de drive: interno• Interface: SATA• Velocidade máxima de gravação: 24x (DVD), 48x (CD)• Cor: preto <p>1.6. Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none">• ATX torre média• Design minimalista, com linhas retas, sem RGB• Painel lateral de vidro temperado 4mm• Suporte de armazenamento para até quatro drives• Baitas: 2 de 3.5" e 2 de 2.5"• Compartimento para drive ótico (ODD) de 5,25 pol• Slots de expansão: 7• Painel na parte superior: 2 portas USB 3.1 do tipo A e 1 conexão para fone de ouvido• 1 ventoinha de 120mm para resfriamento inclusa• Espaço para até 5 ventoinhas de resfriamento de 120mm ou 3 de 140mm• Filtros de poeira removíveis nas partes inferior, superior e frontal• Espaço para fonte de alimentação na parte inferior do gabinete• Capa metálica para ocultar a fonte de alimentação						
--	--	--	--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS**

<ul style="list-style-type: none"> • 1 ano de garantia • Cor: preto 						
<p>1.7. Fonte ATX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de certificação 80 PLUS Bronze • Potência real: 450W • Padrões: ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 • Tamanho do ventilador: 120mm, controlado termicamente • Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle • Tipo de cabo: Sleeved • Conectores: 1x ATX, 1x EPS, 1x Floppy, 4x 4-Pin, 1x PCIe, 4x SATA 						
<p>1.8. Sistema Operacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licença vitalícia para Windows 10 Pro 64-Bit • Software genuíno da Microsoft, pré-instalado. 						
<p>1.9. Software Microsoft Office</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licença vitalícia para Office Home and Business 2016 /2019 em português (BR) 64-Bits. • Software genuíno da Microsoft, pré-instalado. 						
<p>2. - Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da tela: 24" • Curvatura da tela: 1800R • Proporção de tela: 16:9 • Resolução: 1920 x 1080 (Full HD) • Brilho: 250 cd/m² • Contraste: Mega 8 DCR (static 3000 : 1) • Tempo de resposta: 4 ms • Número de cores: 16.7 M • Pixel Pitch: 0.2767mm • Ângulo de visualização: 178° / 178° (horizontal / vertical) • Conectores: HDMI, D-sub, Headphone • Consumo de Energia: máximo 25 W (0.3 W em stand-by) • Cor: preto 	un	02				
<p>3. - Scanner profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex • Digitalização frente e verso automáticos 	un	05				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<ul style="list-style-type: none">• ADF automático com capacidade de até 50 páginas• Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor• Resolução óptica: 600 dpi• Resolução interpolada: 1200 dpi• Velocidade de digitalização: 35 ppm• Fonte de luz: LED RGB de 3 cores• Profundidade de bit de cor: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída• Tamanhos de documento: máximo: 21,6 x 609,6 cm / mínimo: 5 x 5 cm• Gramatura do papel: 27 a 413 g/m²• Botões: omitir detecção de frente e verso, modo lento, digitalizar, cancelar• Driver TWAIN: compatível com qualquer software de gerenciamento de documentos• Conectividade padrão: USB 3.0 de alta velocidade• Ciclo de trabalho diário: até 4 mil páginas						
<p>4. Impressora multifuncional tanque de tinta</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia de impressão: jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK)• Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros• Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada• Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm• Tipo de scanner: base plana com sensor de linhas CIS colorido• Resolução óptica: 1200 dpi• Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída• Quantidade de cópias: de 1 até 20 cópias (sem PC)• Conectividade: USB 2.0 e wireless 802.11 b/g/n• Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (min. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm)• Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²• Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais• Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais	un	03				

[Handwritten signature]



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS**

<p>5. - Bateria para no-break</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de bateria: selada estacionária recarregável Tensão de Saída: 12 V Corrente de Saída: 7 Ah Resistência interna: 30 mΩ Tecnologia: VRLA/AGM Carga de tensão constante Capacidades nominais: C20 - 7Ah, C10 - 6,5Ah, C5 - 6,35Ah, C1 - 4,53Ah Flutuação: 13,50 a 13,80V Cidagem: 14,40 a 14,70V Corrente Inicial: 2,1A máx. Garantia: total de 1 ano 		un	20			
<p>6. - Suporte para CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Aço Reforçado Ajuste de Largura Comporta gabinetes ATX de 119mm até 209mm Rodízios de aço com mecanismo de travamento Peso suportado: 10Kg Cor: preto 		un	30			
<p>7. - Caixa de som</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema 1,0 Tipo de alto-falante: ativo Amplificador: integrado Opções de energia: alimentado via USB Tipo de conector: entrada de 3,5 mm Potência: 10W RMS Garantia do fabricante: 2 anos Cor: cinza / branco / preto 		un	35			
<p>8. - SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidade: 240 GB Interface: SATA 3 (6 Gbit/s) Velocidade de leitura: 530 MB/s Velocidade de gravação: 440 MB/s Tamanho: 2,5" 		un	07			

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura operacional: 0° C a 70° C • Choque: resistente a até 1500 G <p>9. - Case externo para SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface: M.2 • Conexão de saída: USB 3.0 • Taxa de transferência: 5 Gbps • Compatibilidade: SSD de 30/42/60/80 mm • LED indicador de utilização • Tecnologia Plug & Play permite Hot Swap sem reiniciar • Material: Alumínio • Dimensões: 111 x 40 x 10mm • Cabo USB incluso • Cor: preto ou prata 		un	15				
<p>10. - Gravador de DVD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de drive: interno • Interface: SATA • Velocidade máxima de gravação: 24x (DVD), 48x (CD) • Cor: preto 		un	03				
<p>11. - Gabinete slim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfil do Gabinete: Low Profile (perfil baixo) • Baias: 1 de 5,25" e 1 de 3,5" (Tool Less), 1 de 2,5" (na parte inferior do gabinete) • Placas Mãe: ATX e Micro-ATX • Slots de expansão: 7 (Low Profile) • Fonte compatível: ATX Padrão (não precisa ser fonte mini ATX) • Cabo extensor de força incluso • Ponto de instalação de SSD • Conectores Frontais: 2 USB 2.0, 1 Entrada p/ Microfone e 1 Saída HD Audio • Dimensões: Altura 360mm, Profundidade 460mm, Largura 100mm • Cor: preto 		un	02				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>12. - Pen drive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de armazenamento: 16 GB • Interface: USB 2.0 • Taxa de transferência: 15 MB/S 	un	25				
<p>13. - Webcam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) • Gravação de vídeo Full HD a 30 quadros por segundo (fps) • Compactação de vídeo H.264 • Microfones duais estéreo com redução de ruído automática • Correção automática de pouca luz • Clipe com amortecedores emborrachados para ajuste a monitores LCD • Foco automático de vinte etapas • Fotos de 15 megapixels • Cabo de 1,80 metro • 2 anos de garantia 	un	05				
<p>14. - Mouse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia BlueTrack • Resolução óptica: 1000 dpi • 3 botões personalizáveis (2 no topo) / (1 com scroll central) • Design ergonômico, com laterais de borracha • Conector: USB • Cor: preto 	un	12				
<p>15. - Teclado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão do idioma: ABNT2 (em Português) com a tecla "ç" • Teclas: 111 • 4 teclas multimídia (Reproduzir / Pausar, Volume +, Volume -, Mudo) • Tecla de acesso à calculadora • Teclas silenciosas com perfil ultrafino • A prova de derramamento de líquidos • Conector: USB • Cor: preto • Garantia padrão de 3 anos pelo fabricante 	un	12				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>16. - Switch 5 portas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface: 5 portas RJ45 10/100/1000Mbps (gigabit) • Padrões e protocolos: IEEE 802.3i / u / ab / x • Não gerenciável • Consumo de energia: máximo 3W • Fonte de alimentação externa: 100-240VAC, 50/60HZ • Método de transferência: armazena e encaminha 		un	03			
<p>17. - Switch 8 portas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface: 8 portas RJ45 10/100/1000Mbps (gigabit) • Padrões e protocolos: IEEE 802.3i / u / ab / x • Não gerenciável • Consumo de energia: máximo 4.63W • Fonte de alimentação externa: 100-240VAC, 50/60HZ • Método de transferência: armazena e encaminha 		un	03			
<p>18. - Roteador Wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface: 4 portas LAN e 1 porta WAN 100/1000Mbps (gigabit) • Tipo de Antena: 4 antenas fixas de alto desempenho • Padrões wireless: IEEE 802.11n/b/g em 2.4 GHz; IEEE 802.11ac/n/a em 5 GHz • Frequências: 2.4GHz e 5GHz • Taxa de sinal: até 300Mbps (2.4GHz) e até 867Mbps (5GHz) • Beamforming: concentra a força do sinal nos clientes para expandir o alcance do WiFi • Funções wireless: Bridge WDS • Segurança wireless: WPA, WPA2, WPA3 		un	03			
<p>19. - Tubo de CD virgem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 100 unidades • Tipo de Mídia: CD-R Virgem para gravação de dados e áudio. • Capacidade: 700MB / 80 minutos • Velocidade de Gravação: 52X • Validade: Indeterminada 		un	01			



FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>20. - Alicates para crimpar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alicates modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/RJ12/RJ45 • Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos • 1 lâmina para corte fino • 2 lâminas para decapagem • Estrutura em aço resistente, com catraca 	un	01				
<p>21. - Cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria 5e • 4 pares trançados • Fast Ethernet 100base-TX • Gigabit Ethernet 1000base-T-T • Condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade • Comprimento: 100 metros 	un	01				
<p>22. - Conector de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: RJ45 (8P8C) • Conector: Termoplástico, UL94V-2 • Conductor: Contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel • Regime de tensão: 250VAC no 2ª • Resistência de isolamento: 500M Ohms • Pacote com 100 unidades 	un	01				
<p>23. - Bateria recarregável para câmera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável • Tensão nominal: 7,4 V CC • Capacidade Nominal: 860 mAh • Compatibilidade: Canon EOS Rebel T3 / T5 / T6 / T7 / T100 • Suprimento original da Canon 	un	01				
<p>24. - Grip de bateria para câmera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidade: Canon EOS Rebel T3 / T5 / T6 • Permite a utilização com uma ou duas baterias originais • Empunhadura emborrachada • Disparo vertical de 2 níveis • Cabo de sincronização 	un	01				



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>25. - Placa de captura de vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface: PCI Express x1 Gen. 2 • Entrada: HDMI • Saída: HDMI (passagem) • Resolução máxima de captura: 1080p 60fps • Captura de vídeos compactados e descompactados • Software compatível: UVC/UAC (XSplit / OBS Studio) 	un	01				
<p>26. - Refil p/ tanque de tintas preto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referência: T6641-20AL • Compatibilidade: Epson L355 / L375; • Suprimento original da Epson • Tecnologia de impressão: Jato de tinta • Cor do cartucho: Preto • Rendimento: Aprox. 4.000 páginas 	un	60				
<p>27. - Refil p/ tanque de tintas ciano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referência: T6642-20AL • Compatibilidade: Epson L355 / L375; • Suprimento original da Epson • Tecnologia de impressão: Jato de tinta • Cor do cartucho: Ciano • Rendimento: Aprox. 6.500 páginas 	un	20				
<p>28. - Refil p/ tanque de tintas magenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referência: T6643-20AL • Compatibilidade: Epson L355 / L375; • Suprimento original da Epson • Tecnologia de impressão: Jato de tinta • Cor do cartucho: Magenta • Rendimento: Aprox. 6.500 páginas 	un	25				
<p>29. - Refil p/ tanque de tintas amarelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referência: T6644-20AL • Compatibilidade: Epson L355 / L375; Suprimento original da Epson • Tecnologia de impressão: Jato de tinta • Cor do cartucho: Amarelo • Rendimento: Aprox. 6.500 páginas 	un	30				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>30. Impressora laser com tanque de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia de impressão: Laser de recarga rápida • Rendimento máximo: até 5000 páginas • Velocidade de impressão: 20 ppm • Impressão frente e verso: manual • Resolução de impressão (otimizada): até 600 x 600 x 2 dpi • Área máxima de impressão: 216 x 297 mm • Ciclo de trabalho mensal: até 20.000 páginas • Funcionalidades inteligentes da Impressora: liga / desliga automático • Capacidade de entrada de papel: até 150 folhas • Capacidade de saída de papel: até 100 folhas • Tipos de papéis suportados: simples, gramatura alta, vegetal, etiqueta, leve e envelope • Conectividade: USB 2.0 	un	02				
<p>31. Recarga de toner para impressora laser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: preto • Tecnologia de impressão: laser • Resistente à umidade e respingos • Tecnologia anti curvas: páginas mais planas quando saem da sua impressora • Rendimento: aproximadamente 2500 páginas • Impressora compatível: HP Neverstop Laser 1000 Printer series 	un	04				
<p>32. Câmera IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/3" • Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.018 Lux • Foco: fixo • Lentes: 2,8/4/6/8 mm • Velocidade do obturador: 1/3s a 1/100.000s • Campo de visão: Horizontal - 103° a 39°; vertical - 58° a 22°; diagonal - 123° a 45° • Faixa de Abertura: F1.6, fixa • Taxa de transferência de vídeo: até 16 Mbps • Resolução máxima suportada: 2688 x 1520 pixels • Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps em 2688 x 1520 • Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265 • Apinoramentos de imagem: BLC / 3D DNR / HLC • Configurações de imagem: rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez e balanço de branco • Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet • Fonte de alimentação: 12 VDC, 0,5A 	un	01	HIKVISION	DS-2CD2143G0-I(S)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

33. Câmera IP Speed Dome

- Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/2.8"
- Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.005 Lux; Preto e branco - 0.001 Lux
- Lentes: Comprimento focal de 5 mm a 75 mm
- Tempo do obturador (60Hz): 1/1s a 1/30.000s
- Zoom: Óptico de 15x, digital de 16x
- Máscara de privacidade: 24 programáveis
- Foco: Automático / semiautomático / manual
- Velocidade de zoom: Aproximadamente 2,3 s (lente óptica, teleobjetiva)
- Ângulos de visão: Horizontal - 53.8° a 4°; vertical - 31.9° a 2.3°; diagonal - 60.4° a 4.6°
- Distância de trabalho: 10 mm a 1500 mm
- Faixa de Abertura: F1.6 a F2.8
- Movimentação horizontal: 360° infinito, velocidade de 0.1°/s a 160°/s
- Movimentação vertical: de 0 a 90° (auto-flip), velocidade de 0.1°/s a 120°/s
- Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265
- Taxa de transferência de vídeo: até 16384 Kbps
- Resolução de imagem: 1920 x 1080 pixels
- Aprimoramentos de imagem: HLC / BLC / 3D DNR / Defog/ EIS / exposição e foco regional
- Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps - até 1920 x 1080; 60fps - até 1280x960
- Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet
- Fonte de alimentação: 12 VDC, 18W max

34. Leitor de código de barras

- Sensor Laser: 1D
- Distância de leitura: 1 a 60 cm
- Velocidade de leitura: 150 scans / seg
- Modo de Escaneamento: automático, contínuo, manual
- Padrão de leitura: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Codabar Interleaved 2 of 5
- Leitura automática de DANFE, boletos e títulos
- Botão de captura
- Sistema anti-choque de proteção contra queda
- Conexão: USB

	un		01	HIKVISION	DS-2DE4225W-DE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
	un		01				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS


FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

35. Tela de projeção <ul style="list-style-type: none">• Sistema de retração por mola• Sistema "Multiparas"• Fixação em teto / parede• Área de projeção aproximada: 2,00 X 2,00 metros• Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem• Tecido Matte White (branco opaco) na área de projeção e verso preto• Estojó metálico em aço carbono na cor branca• Pintura eletrostática• Resistente à riscos e corrosões• Garantia de 12 meses	un	01				
36. Impressora térmica de etiquetas <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia da impressora: térmica direta• Velocidade de impressão: até 110 etiquetas por minuto• Área útil de impressão: 59 mm• Largura máxima da etiqueta: 62 mm• Tamanhos de fita: pré-cortadas, contínuo• Resolução máxima: 300 x 600 dpi• Estilo de fonte: True Type• Cortador automático• Memória de até 99 etiquetas• Repetição de impressões: 1 a 9999• Tipos de mídia: DK• Recursos do rotulador: data/hora, girar impressão, impressão vertical e espelhada• Rede: Integrado• Interface: USB, wireless (802.11 b/g/n)	un	01				

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 6.900,00 (Seis Mil e Novecentos Reais)

Condições de pagamento: A VISTA
Prazo de entrega:: 07 (SETE) DIAS
Garantia:: 12 (DOZE) MESES
Assistência técnica:: TROCA EXPRESSA
Validade da proposta:: 30 (TRINTA) DIAS

Bueno Brandão, 29 de junho de 2021.


[22.316.082/0001-10]
[IE: 00254711100-30]
Helolison José Gomes da Silva
Lodini Segurança Eletrônica
Rua: Amazonas, Nº 367, Sala 2
PQ - Renascença - CEP: 37578-000
Bueno Brandão - MG]