

COTAÇÃO DE PREÇOS

Câmara Municipal de Alfenas-MG

Item	Qty	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	5	<p>Scanner profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex • Digitalização frente e verso automáticos • ADF automático com capacidade de até 50 páginas • Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor • Resolução óptica: 600 dpi • Resolução interpolada: 1200 dpi • Velocidade de digitalização: 35 ppm • Fonte de luz: LED RGB de 3 cores • Profundidade de bit de cor: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída • Tamanhos de documento: máximo: 21,6 x 609,6 cm / mínimo: 5 x 5 cm • Gramatura do papel: 27 a 413 g/m² • Botões: omitir detecção de frente e verso, modo lento, digitalizar, cancelar • Driver TWAIN: compatível com qualquer software de gerenciamento de documentos • Conectividade padrão: USB 3.0 de alta velocidade • Ciclo de trabalho diário: até 4 mil páginas. <p>MODELO SUGERIDO: Epson ES-400</p>	Epson ES-400	R\$4.890,00	R\$24.450,00
2	30	<p>Suporte para CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço Reforçado • Ajuste de Largura • Comporta gabinetes ATX de 119mm até 209mm • Rodízios de aço com mecanismo de travamento • Peso suportado: 10Kg • Cor: preto. <p>MODELO SUGERIDO: PCYes PLMSC02</p>	Pcyes PLMSC02	R\$395,00	R\$11.850,00
3	1	<p>Alicate para crimpar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alicates modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/RJ12/RJ45 • Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos • 1 lâmina para corte fino • 2 lâminas para decapagem • Estrutura em aço resistente, com catraca. 	Vonder	R\$178,00	R\$178,00

ÓTIMA LICITAÇÕES – ME

RUA MURILO MAGALHÃES, 104. RESIDENCIAL OLIVEIRA, ALFENAS – MG. CEP: 37.136-076

CONTATO: (35) 99916-7889

CNPJ: 35.345.061/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004026071.00-75


OTIMALICITACOES@GMAIL.COM

		MODELO SUGERIDO: MD9 3395			
4	1	<p>Cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria 5e • 4 pares trançados • Fast Ethernet 100base-TX • Gigabit Ethernet 1000base-T • Condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade • Comprimento: 100 metros <p>MODELO SUGERIDO: Nexans CAT5E</p>	Furukawa CAT 5E	R\$630,00	R\$630,00
5	1	<p>Bateria recarregável para câmera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável • Tensão nominal: 7,4 V CC • Capacidade Nominal: 860 mAh • Compatibilidade: Canon EOS Rebel T3 / T5 / T6 / T7 / T100 • Suprimento original da Canon <p>MODELO SUGERIDO: Canon LP-E10</p>	Canon LP-E-10	R\$304,00	R\$304,00
6	1	<p>Câmera IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/3" • Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.018 Lux • Foco: fixo • Lentes: 2.8/4/6/8 mm • Velocidade do obturador: 1/3s a 1/100.000s • Campo de visão: Horizontal - 103° a 39°; vertical - 58° a 22°; diagonal - 123° a 45° • Faixa de Abertura: F1.6, fixa • Taxa de transferência de vídeo: até 16 Mbps • Resolução máxima suportada: 2688 x 1520 pixels • Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps em 2688 x1520 • Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265 • Aprimoramentos de imagem: BLC / 3D DNR / HLC • Configurações de imagem: rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez e balanço de branco • Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet • Fonte de alimentação: 12 VDC, 0,5ª <p>MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2CD2143G0-I(S)</p>	Hikvision DS-2CD2143G0-IS	R\$1.428,00	R\$1.428,00
7	1	<p>Câmera IP Speed Dome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/2.8" • Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.005 Lux; Preto e branco - 0.001 Lux 	Hikvision DS-2DE4215W-DE3	R\$4.925,00	R\$4.925,00

		<ul style="list-style-type: none">• Lentes: Comprimento focal de 5 mm a 75 mm• Tempo do obturador (60Hz): 1/1s a 1/30.000s• Zoom: Óptico de 15x, digital de 16x• Máscara de privacidade: 24 programáveis• Foco: Automático / semiautomático / manual• Velocidade de zoom: Aproximadamente 2,3 s (lente óptica, teleobjetiva)• Ângulos de visão: Horizontal - 53.8° a 4°; vertical - 31.9° a 2.3°; diagonal - 60.4° a 4.6°• Distância de trabalho: 10 mm a 1500 mm• Faixa de Abertura: F1.6 a F2.8• Movimentação horizontal: 360° infinito, velocidade de 0.1°/s a 160°/s• Movimentação vertical: de 0 a 90° (auto-flip), velocidade de 0.1°/s a 120°/s• Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265• Taxa de transferência de vídeo: até 16384 Kbps• Resolução de imagem: 1920 x 1080 pixels• Aprimoramentos de imagem: HLC / BLC / 3D DNR / Defog/ EIS / exposição e foco regional• Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps - até 1920 x1080; 60fps - até 1280x960• Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet• Fonte de alimentação: 12 VDC, 18W max. <p>MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2DE4215W-DE3</p>			
Valor total: 43.765,00 (Quarenta e três Mil e setecentos e sessenta e cinco reais)					

-Validade da cotação: 30 dias

Alfenas, 05 de agosto de 2021.



Frank Vilela Junqueira

CPF: 000.320.656-47

Sócio-Diretor