



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

FORNECEDOR: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

Endereço.....:

CEP.....:

Telefone.....:

Município.....:

Fax.....:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI-DADE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<p>1. - Scanner profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex • Digitalização frente e verso automáticos • ADF automático com capacidade de até 50 páginas • Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor • Resolução óptica: 600 dpi • Resolução interpolada: 1200 dpi • Velocidade de digitalização: 35 ppm • Fonte de luz: LED RGB de 3 cores • Profundidade de bit de cor: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída • Tamanhos de documento: máximo: 21,6 x 609,6 cm / mínimo: 5 x 5 cm • Gramatura do papel: 27 a 413 g/m² • Botões: omitir detecção de frente e verso, modo lento, digitalizar, cancelar • Driver TWAIN: compatível com qualquer software de gerenciamento de documentos • Conectividade padrão: USB 3.0 de alta velocidade • Ciclo de trabalho diário: até 4 mil páginas <p>MODELO SUGERIDO: Epson ES-400</p>	un	05	epson	S400	4500,00	
<p>2. - Suporte para CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço Reforçado • Ajuste de Largura 	un	30	sugerido		500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<ul style="list-style-type: none"> • Comporta gabinetes ATX de 119mm até 209mm • Rodízios de aço com mecanismo de travamento • Peso suportado: 10Kg • Cor: preto <p>MODELO SUGERIDO: PCYes PLMSC02</p>					
<p>3. - Alicata para crimpar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alicata modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/RJ12/RJ45 • Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos • 1 lâmina para corte fino • 2 lâminas para decapagem • Estrutura em aço resistente, com catraca <p>MODELO SUGERIDO: MD9 3395</p>	un	01	sugerido	150,00	
<p>4. - Cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria 5e • 4 pares trançados • Fast Ethernet 100base-TX • Gigabit Ethernet 1000baseT-T • Condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade • Comprimento: 100 metros <p>MODELO SUGERIDO: Nexans CAT5E</p>	un	01	sugerido	550,00	
<p>5. - Bateria recarregável para câmera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável • Tensão nominal: 7,4 V CC • Capacidade Nominal: 860 mAh • Compatibilidade: Canon EOS Rebel T3 / T5 / T6 / T7 / T100 • Suprimento original da Canon <p>MODELO SUGERIDO: Canon LP-E10</p>	un	01			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<p>6. Câmera IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/3" • Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.018 Lux • Foco: fixo • Lentes: 2.8/4/6/8 mm • Velocidade do obturador: 1/3s a 1/100.000s • Campo de visão: Horizontal - 103° a 39°; vertical - 58° a 22°; diagonal - 123° a 45° • Faixa de Abertura: F1.6, fixa • Taxa de transferência de vídeo: até 16 Mbps • Resolução máxima suportada: 2688 x 1520 pixels • Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps em 2688 x1520 • Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265 • Aprimoramentos de imagem: BLC / 3D DNR / HLC • Configurações de imagem: rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez e balanço de branco • Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet • Fonte de alimentação: 12 VDC, 0,5ª <p>MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2CD2143G0-I(S)</p>	un	01	hikvision	DS-2CD2143G2-IS	1500,00	
<p>7. Câmera IP Speed Dome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/2.8" • Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.005 Lux; Preto e branco - 0.001 Lux • Lentes: Comprimento focal de 5 mm a 75 mm • Tempo do obturador (60Hz): 1/1s a 1/30.000s • Zoom: Óptico de 15x, digital de 16x • Máscara de privacidade: 24 programáveis • Foco: Automático / semiautomático / manual • Velocidade de zoom: Aproximadamente 2,3 s (lente óptica, teleobjetiva) • Ângulos de visão: Horizontal - 53.8° a 4°; vertical - 31.9° a 2.3°; diagonal - 60.4° a 4.6° • Distância de trabalho: 10 mm a 1500 mm • Faixa de Abertura: F1.6 a F2.8 • Movimentação horizontal: 360° infinito, velocidade de 0.1°/s a 160°/s • Movimentação vertical: de 0 a 90° (auto-flip), velocidade de 0.1°/s a 120°/s 	un	01	hikvision	DS-2DE4215IW-DE	4200,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS A SEREM APROVADOS

<ul style="list-style-type: none"> • Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265 • Taxa de transferência de vídeo: até 16384 Kbps • Resolução de imagem: 1920 x 1080 pixels • Aprimoramentos de imagem: HLC / BLC / 3D DNR / Defog/ EIS / exposição e foco regional • Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps - até 1920 x1080; 60fps - até 1280x960 • Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet • Fonte de alimentação: 12 VDC, 18W max <p>MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2DE4215W-DE3</p>						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____)

Condições de pagamento: _____ 30 dias _____
 Prazo de entrega.....: _____ 20 dias _____
 Garantia.....: _____ 1 ano _____
 Assistência técnica.....: _____ do fabricante _____
 Validade da proposta,,,,,: _____ 10 dias _____

Poços de Caldas, 11 de agosto de 2021

05.230.944/0001-79

**ZEFA COMÉRCIO DE
ELETRÔNICOS LTDA.**

Rua São Paulo, 56 Loja 3
 Centro - CEP 37701-012
 Poços de Caldas - MG